



# Impresora HP Color LaserJet Enterprise X55745dn

Extremadamente compacta. Extraordinaria eficiencia.

Transforma tus flujos de trabajo con funciones avanzadas en un tamaño compacto. Desde las velocidades de impresión hasta los paneles en color, obtén configuraciones flexibles que se adapten a tus necesidades actuales y futuras. Todo ello mientras proteges a tu empresa de las ciberamenazas en constante evolución.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Es mucho más que una impresora, pero en un formato compacto

- Obtén el máximo rendimiento con configuraciones escalables que ofrezcan la máxima productividad en tus exigentes necesidades de impresión.
- Rápidas velocidades de impresión de hasta 43 ppm<sup>1</sup> para que puedas agilizar tus procesos y logres hacer todo en menos tiempo.
- Mantén la productividad y permanece actualizado con las últimas funciones en toda tu flota gracias al firmware HP FutureSmart actualizable.<sup>2</sup>
- Supervisa tu entorno de impresión con HP Web Jetadmin<sup>3</sup> mientras gestionas tu flota y creas experiencias de impresión uniformes.

## Soluciones escalables y personalizables

- Obtén la funcionalidad necesaria con opciones de entrada que optimizan el dispositivo con el fin de satisfacer tus necesidades empresariales y tu presupuesto.
- Marca la diferencia y moderniza tu oficina con elegantes diseños y paneles de color personalizables.
- Elige opciones de almacenamiento para gestionar datos y documentos almacenados en el dispositivo.

## Digitalización rápida e impecable


- Personaliza tu experiencia de impresión con las aplicaciones de HP Workpath conectadas en la nube. Accede a contenido personalizado e integra papel y flujos de trabajo digitales.<sup>4</sup>
- Facilita a tu equipo las herramientas necesarias para triunfar gracias a la plataforma de extensibilidad abierta de HP que contiene cientos de aplicaciones de HP y de terceros, y ofrece compatibilidad con lectores de tarjetas.
- El gestor de color personalizado de HP permite que la gestión de color sea muy sencilla. Haz coincidir la salida de color de cualquier combinación de documento o dispositivo con tan solo extraer los perfiles de color de la nube. Obtén perfiles de color de gran calidad sin las molestias de los costosos sistemas de combinación de colores.<sup>8</sup>

## Siempre en guardia con HP Wolf Security

- Con HP Sure Start funcionando siempre en segundo plano, se comprueba el código operativo (BIOS) se verifica automáticamente durante el inicio y se repara solo si se ve afectado.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas y frustrar ataques de malware con el fin de que pueda permanecer conectado y fuera de peligro.
- Tanto Memory Shield™ como la detección de intrusiones en tiempo real protegen la memoria y otras aplicaciones. Certificación Common Criteria<sup>6</sup> que supervisa continuamente la actividad de la memoria, detecta y detiene ataques de día cero en tiempo real (tanto conocidos como desconocidos) y se recupera automáticamente.
- Minimiza la exposición mediante las comprobaciones de listas blancas. El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico y HP lo ha firmado digitalmente.

## Descripción del producto

1. Impresión a doble cara automática
2. Almacenamiento de la memoria eMMC de HP
3. Puerta frontal para acceder a los cartuchos de tóner All-in-One
4. La bandeja de salida de 250 hojas admite tamaños de soportes de hasta A4
5. Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
6. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Botón de encendido
9. Puerta derecha de acceso a la ruta de impresión
10. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite tamaños de soportes de hasta A4
11. La bandeja 2 de 550 hojas admite tamaños de soportes de hasta A4
12. Ranura para bloqueo de seguridad de cable
13. Puerto host USB 3.0 de gran velocidad
14. Puerto host USB 2.0 de alta velocidad
15. Puerto Gigabit Ethernet
16. Puerto de dispositivo SuperSpeed 3.0



## Un vistazo a las series



Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Número del producto	6QP97A
Funciones	Estampado
Velocidad de impresión	43 ppm (A4)
Panel control	Pantalla táctil en color de 10,9 cm
Volumen de páginas mensual recomendado	Hasta 15.000 páginas por mes
Capacidad de entrada	650/2300 (estándar/máximo)
Capacidad de salida (estándar)	250 hojas
Procesador	Doble núcleo de 1,4 GHz
Workpath habilitado	Sí (con actualización de 2 GB)
Capacidad de ampliación	HP FutureSmart 5, OXPd

## Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	527F9A Unidad de recogida de tóner HP LaserJet (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages	
	527G1A Kit de fusor HP LaserJet de 220 V (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas	
	527G7A Kit de fusor mejorado para HP LaserJet de 220 V (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas	
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas	
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas (aprox. 225 000) páginas	
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages	
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages	
	W9240MC Cartucho de tóner negro HP W9240MC Managed Original LaserJet Aproximadamente 21 000 páginas	
	W9241MC Cartucho de tóner cian HP W9241MC Managed Original LaserJet (~14,000) pages	
	W9242MC Cartucho de tóner amarillo HP W9242MC Managed Original LaserJet (~14,000) pages	
	W9243MC Cartucho de tóner magenta HP W9243MC Managed Original LaserJet (~14,000) pages	
	Accesorios	2NR12A Carcasa de disco duro extraíble de HP
		35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
		3JN69A Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
478C2A Asistente de voz de impresión de HP		
4QL32A Lector USB seguro HP Legic		
4XN67A Internal USB Expansion Kit		
616H1A HP DIMM 2 GB DDR3Lx32 120 pines 933 MHz		
630A7A Kit de panel HP CLJ X557 color amarillo constelación		
630A8A Kit de panel HP CLJ X557 de color verde cosmos		
630A9A Kit de panel HP CLJ X557 púrpura aurora		
630B0A Kit de panel HP CLJ X557 rojo cometa		
630B1A Kit de panel HP CLJ X557 de color gris luna		
630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellation Yellow Panel Kit		
630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit		
630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit		
630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit		
630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit		
630D7A Kit de panel base de almacenamiento HP amarillo constelación		
630D8A Kit de panel de base de almacenamiento HP verde cosmos		
630D9A Kit de panel de base de almacenamiento HP púrpura aurora		
630F0A Kit de panel de base de almacenamiento HP rojo cometa		
630F1A Kit de panel base de almacenamiento HP gris luna		
65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray		
65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray		
65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray		
65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray		
65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray		
65A38A Base de almacenamiento HP Color LaserJet amarillo constelación		
65A39A Base de almacenamiento HP Color LaserJet verde cosmos		
65A40A Base de almacenamiento HP Color LaserJet púrpura aurora		
65A41A Base de almacenamiento HP Color LaserJet rojo cometa		
65A42A Base de almacenamiento HP Color LaserJet gris luna		
6QN54A HP Color LaserJet Stand		
6QN55A Base de almacenamiento HP Color LaserJet		
6QN57A Bandeja de soportes de 550 hojas HP Color LaserJet		
6QY68A HP DIMM 2 GB DDR3Lx32 120 pines 933 MHz		
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory		
9EQ11A Disco duro HP 500 GB CCC, FIPS		
X3D03A Lector de tarjetas universal USB HP		
Y7C05A Lector de pulsaciones HIP2 HP		
Servicio y asistencia	U45PGE servicio HP de 3 a. al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent X557xx	
	U45PHE servicio HP de 4 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent X557xx	
	U45PJE servicio HP de 5 a. al siguiente día laborable con retención de soportes para Color LaserJet Ent X557xx	
	U45PTE servicio HP de 3 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntX557xx	
	U45PVE servicio HP de 4 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntX557xx	
	U45PWE servicio HP de 5 a. solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntX557xx	
	U45XPPE servicio HP de 1 a. de posgarantía al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para Color LaserJet Ent X557xx	
U45Q3PE servicio HP de 1 a. de posgarantía solo para piezas con retención de soportes defectuosos para Color LaserJetEntX557xx		

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Número del producto	6QP97A
Funciones	Estampado
Panel control	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con gráficos en color
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Blanco y negro (A4, normal):</b> Hasta 43 ppm <b>Color (A4, normal):</b> Hasta 43 ppm ; <b>Blanco y negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 43 ipm <b>Color (A4, a doble cara):</b> Hasta 43 ipm
Primera página <sup>2</sup>	<b>Blanco y negro (A4, listo):</b> En solo 6,9 segundos <b>Color (A4, listo):</b> En tan solo 7,6 segundos ; <b>Blanco y negro (A4, en reposo):</b> En solo 9,2 segundos <b>Color (A4, en reposo):</b> En tan solo 10,2 seg.
Resolución de impresión	<b>Blanco y negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp <b>Color (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp ; <b>Tecnología:</b> HP ImageREt 3600, líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 120 000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> De 2000 a 15 000
Características del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16), intercalación, marcas de agua, almacenamiento de trabajos de impresión, USB de fácil acceso, HP Easy Color
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript nivel 3, impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint)
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL y 92 fuentes escalables internas en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo de euro integrado); 1 Fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Área de impresión	<b>Márgenes de la impresión Superior:</b> 4,3 mm, <b>Inferior:</b> 4,3 mm, <b>Izquierdo:</b> 4,3 mm, <b>Derecho:</b> 4,3 mm; Superficie máxima de impresión : 207,4 x 1191,4 mm
Impresión a doble cara	Automático
Velocidad del procesador	1.4 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	1 SuperSpeed USB 3.0 (dispositivo); 1 SuperSpeed USB 3.0 (host); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware de 2.ª generación (HIP2)
Opcional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A; Accesorio de HP Jetdirect LAN 8FP31A
Función de impresión móvil	Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (opcional); Certificación Mopria™
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD (solo cola sin procesar), impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DETECCIÓN: SLP, Bonjour, detección de servicios web; IP CONFIG: IPv4 (Boot, DHCP, AutoIP, Manual, Configuración TFTP, ARP-Ping), IPv6 (enlace local sin estado y a través de enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Configuración TFTP, Descarga FTP FW, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, cortafuegos, ACL, 802.1x
Funciones de red	A través del servidor de impresión integrado de Ethernet de HP Jetdirect (estándar), admite: 10Base-T, 100Base-Tx y 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en enlaces de Ethernet rápida y Gig; IPsec (estándar);
Disco duro	eMMC de 16 GB estándar; eMMC de 32 GB opcional; HDD de 500 GB como mínimo opcional; SSD de 256 GB opcional (vía CTO)
Memoria	<b>Estándar:</b> 1,5 GB ; <b>Máximo:</b> 3,5 GB
<b>Manipulación de los soportes</b>	
Número de bandejas para el papel	<b>Estándar:</b> 2 ; <b>Máximo:</b> 5
Tipos de soporte	Papel (normal, ligero, intermedio, bond ligero, bond, reciclado, de gramaje medio, de gramaje alto, brillante de gramaje medio, brillante de gramaje alto, de gramaje muy alto, brillante de gramaje muy alto, cartulina, cartulina brillante), transparencia en color, etiquetas, membretado, sobre, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, película opaca, definido por el usuario
Tamaño del soporte	<b>Personalizado (métrico):</b> Bandeja 1: de 64 x 127 x 216 x 1200 mm; Bandeja 2, alimentadores 1x550-sheet opcionales: de 101 x 148 x 216 x 356 mm <b>Compatible (métrico):</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, oficio, postales (JIS sencillo y doble) y sobres (DL, C5, B5, C6); Bandeja 2, alimentadores 1x550-sheet opcionales: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Manipulación de los soportes	<b>Bandeja 1:</b> Papel: hasta 100 hojas de soportes de 75g/m <sup>2</sup> ; Sobres: 10 <b>Bandeja 2:</b> Papel: 550 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 2300 hojas
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal), de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandeja 2: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal), de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante); Bandejas de entrada de 550 hojas opcionales: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (normal), de 120 a 220 g/m <sup>2</sup> (brillante);
Capacidad de entrada	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada de 550 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja salida de 250 hojas <b>Entrada opcional:</b> bandejas de entrada de 550 hojas opcionales (hasta 3)
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 250 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 250 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; iOS; Sistema operativo de dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; navegador web. Para los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; o puerto USB; navegador web. Para ver que otros requisitos de hardware requiere el SO, consulta <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Software incluido	No se incluyen las soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> o <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Gestión de la seguridad	Gestión de identidad: Autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej.: lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida; y autenticación Kerberos; Admite el complemento de configuración WJA-10 IPsec; Autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificados; Lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento; Cifrado de PDF y correo electrónico (utiliza bibliotecas criptográficas validadas FIPS 140 de Microsoft); Borrado seguro; SSL/TLS (HTTPS); Credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura con cierre de seguridad; Desactivación del puerto USB; bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Memory Shield™ basado en hardware con supervisión de ataques en el dispositivo de Control Flow Integrity (CFI); Arranque seguro SureStart: comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática; Listas blancas: solo carga el código bueno conocido (archivos DLL, EXE, etc.); Gestión de seguridad: Compatible con mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM, como ArcSight y Splunk
Gestión de impresoras	HP Web JetAdmin; Servidor web integrado; HP Security Manager; HP Insights HP Advance; HP Command Center; Servicios para dispositivos inteligentes (SDS) de HP

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Número del producto	6QP97A
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto) <sup>9</sup>	Mínimo 500 x 460 x 415 mm; Máximo: 885 x 770 x 590 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	498 x 598 x 652 mm
Peso de la impresora	31,14 kg
Peso del embalaje	34,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: De 10 a 32,5 °C Humedad: HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De -20 a 40 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A) Emisiones de presión acústica: 53 dB(A)
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada: de 220 V a 240 V nominal (+/- 10 %) 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 605,3 vatios (impresión/copia), 40,1 vatios (modo listo), 1,1 vatios (suspensión), 0,09 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC) <sup>3</sup> : 0,515 kWh/semana (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación integrada de 110 o 220 V (sin doble tensión, la fuente de alimentación varía según el número de referencia con opción de código identificador)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Certificados <sup>4</sup>	UL/cUL (EE. UU./Canadá); RCM (Australia); Marca TÜV y GS (Alemania); Departamento de Estándares Industriales de Camboya; Buró de Estándares, Metrología e Inspección del Ministerio de Economía - BSMI (Taiwán); Certificación Obligatoria China - CCC (China); Buró de Estándares Indios - Registro BIS (India); PSB (Singapur); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE; Otras certificaciones de seguridad y EMC según se requiera en cada país. Estándar de emisión electromagnética: CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B/EN 55032:2015 Clase A + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Clase B, ICES-003, Número 7 Clase A. Otras certificaciones EMC impuestas por cada país. CECP; Declaración IT ECO; Blue Angel; Registro EPEAT® Gold; SEPA; KOECO Compatible con Blue Angel <sup>5</sup> Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	5 % de plástico reciclado posconsumo; Certificación ENERGY STAR®; Con registro EPEAT®
País de origen	Fabricado en Japón
Contenido de la caja <sup>6</sup>	6QP97A Impresora HP Color LaserJet Enterprise X55745dn; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet Managed negro (rendimiento aprox. 3500 páginas), cartuchos de Tóner Original HP LaserJet Managed cian, magenta y amarillo (rendimiento aprox. 3000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados); Documentación (guía de instalación de hardware); Cable de alimentación; Kit de bloqueo de bandeja (bloqueo del tamaño de papel en cassette, tornillos de interfaz de la bandeja de papel, tornillos de control de acceso de la puerta del cartucho P)
Garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> , para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.

## Notas al pie

<sup>1</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>2</sup> Es posible que algunas de las funciones habilitadas en el futuro por las actualizaciones del firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en los dispositivos más antiguos, por ejemplo, si las funciones físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.

<sup>3</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja).

<sup>4</sup> Es posible que no todas las impresoras multifunción sean compatibles con las aplicaciones Workpath. Para habilitar HP Workpath, algunos dispositivos pueden requerir la actualización de accesorios o firmware opcionales. Es posible que no todas las aplicaciones se encuentren disponibles en todas las ubicaciones. Puede requerir una suscripción. El contenido personalizado y las funciones de integración se aplican solamente a las aplicaciones HP Workpath compatibles.

<sup>5</sup> Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Managed y Enterprise con versión de firmware HP FutureSmart 4.5 o posterior. Declaración basada en el informe realizado en 2022 por HP de las funciones de seguridad integradas en las impresoras de la competencia de su misma categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para obtener una lista de productos compatibles, visita: [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Para obtener más información, visita: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

<sup>6</sup> Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019-2024. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y versiones posteriores. Para obtener más información, visita [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

<sup>8</sup> Ponte en contacto con tu representante de HP o partner para obtener más información sobre el gestor de color personalizado.

## Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

<sup>1</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>2</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulta <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>3</sup> El valor del consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante una semana, medida en kilovatios/hora (kWh).

<sup>4</sup> Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulta <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro por país.

<sup>5</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Esto podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel.

<sup>6</sup> Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho o de los cartuchos incluidos con la impresora, consulta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y a la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.

<sup>9</sup> Las dimensiones máximas significa que las puertas, las bandejas de papel y el AAD (si es aplicable) están totalmente abiertos.

