



# Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528f

## Pequeña y potente: La impresora multifunción más pequeña de HP Enterprise

Las impresoras multifunción HP Managed son perfectas para entornos gestionados. Este portfolio, que ofrece un mayor volumen de páginas mensuales y menos intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Ponte en contacto con el distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Fácil de usar y gestionar

- El firmware HP FutureSmart se puede actualizar con las funciones más recientes<sup>1</sup> con el fin de optimizar tu inversión en los próximos años.
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.<sup>2</sup>
- Habilita fácilmente flujos de trabajo a lo largo de toda tu flota con una experiencia de usuario uniforme e intuitiva, e iconos como los de las tablets.
- Configura esta impresora multifunción rápidamente y gestiona fácilmente los ajustes del dispositivo para aumentar la eficiencia.

### La impresión más segura del mundo<sup>3</sup>

- El código operativo (BIOS) se comprueba de forma automática durante el inicio y se repara automáticamente en el caso de que se hubiera modificado.
- Certificación Common Criteria<sup>4</sup> para supervisar de manera continua la actividad de la memoria con el fin de detectar y detener los ataques en tiempo real.
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- Protege los datos almacenados en esta impresora multifunción: claves, contraseñas y certificados, entre otras opciones, con la integración del módulo de plataforma de confianza de HP.<sup>5</sup>

### Productividad mejorada para potenciar los grupos de trabajo

- Ofrece a los grupos de trabajo todo aquello que necesitan para tener éxito con cientos de soluciones de HP y de terceros, además de una gran compatibilidad con lectores de tarjetas.
- Optimiza los flujos de trabajo, reduce pasos y errores, y asiste a los trabajadores móviles con aplicaciones de impresoras multifunción opcionales que satisfagan las necesidades específicas de tu empresa.
- Garantiza la seguridad de la información confidencial con la impresión PIN/Pull para recuperar trabajos de impresión.
- Permanece conectado gracias a un accesorio opcional para la conectividad Wi-Fi,<sup>6</sup> Bluetooth® de baja energía y NFC Touch-to-print.
- Gestiona fácilmente los proyectos directamente en la impresora multifunción gracias a una pantalla táctil en color personalizable de 4,3 pulgadas (10,9 cm).

### La sostenibilidad es un negocio inteligente

- Ahorra papel de forma inmediata. La impresión a doble cara se configura de forma predeterminada para conseguir un ahorro automático.<sup>7</sup>
- Reduce el gasto de papel y de tóner al imprimir únicamente aquellos trabajos que realmente son necesarios utilizando HP Roam para empresas.<sup>8</sup>
- Ahorra energía sin sacrificar el rendimiento: esta impresora dispone de la certificación ENERGY STAR® y Blue Angel.
- Elimina barreras y cumple los estándares de accesibilidad y cumplimiento gracias al kit de accesibilidad de HP (que incluye adhesivos táctiles y de superposición en Braille, un bastón de acceso de HP y un teclado BigKeys LX) y a la compatibilidad con el asistente de accesibilidad de HP.<sup>9</sup>

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora multifunción HP Color LaserJet E47528f

1. Pantalla táctil en color de 10,9 cm
2. Puerto USB de fácil acceso
3. Bandeja de salida de 150 hojas
4. Impresión automática a doble cara (valor predeterminado)
5. Puerta frontal, acceso a los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence
6. Bandeja de entrada 1 multiuso de 100 hojas
7. Bandeja 2 de entrada para 250 hojas
8. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas
9. Puerta derecha, acceso a la ruta de impresión
10. Interruptor conveniente delantero de encendido y apagado
11. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para dispositivos de terceros
12. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
13. Puerto de red Gigabit Ethernet



## Accesorios, consumibles y asistencia

<b>Consumibles</b>	<b>W9090MC</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet negro (aprox. 8600 páginas) Cartucho de tóner Original HP Laserjet <b>W9091MC</b> cian (aprox. 6900 páginas) Cartucho de tóner Original HP <b>W9092MC</b> amarillo (aprox. 6900 páginas) Cartucho de tóner Original HP LaserJet <b>W9093MC</b> magenta (aprox. 6900 páginas)
<b>Accesorios</b>	<b>2MU47A</b> Asistente de accesibilidad de HP <b>2TD64A</b> Kit de accesibilidad de HP <b>3JN69A</b> Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico <b>4QL32A</b> Lector USB seguro HP Legic <b>8FP31A</b> HP Jetdirect LAN Accessory <b>8ZN00A</b> HP HIP2 Card Reader Accessory Kit <b>B5L31A</b> Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos <b>CF404A</b> Bandeja alimentadora de 550 hojas para HP LaserJet <b>X3D03A</b> Lector de tarjetas universal USB HP <b>Y7C05A</b> Lector de pulsaciones HIP2 HP
<b>Servicio y asistencia</b>	<b>U11VKE</b> Servicio HP de 3 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11VLE</b> Servicio HP de 4 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11VME</b> Servicio HP de 5 años al siguiente día laborable para la impresora HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11VSE</b> Servicio HP de 3 años exclusivo de piezas del canal para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528service <b>U11VTE</b> Servicio HP de 4 años exclusivo de piezas del canal para la impresora de la serie HP Color LaserJet Managed E47528service <b>U11VVE</b> Servicio HP de 5 años exclusivo de piezas del canal para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11VWPE</b> Servicio HP postgarantía de 1 año al siguiente día laborable para la impresora HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11VXPE</b> Servicio HP postgarantía de 2 años al siguiente día laborable para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11DPPE</b> Servicio HP postgarantía de 1 año exclusivo de piezas del canal para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528 <b>U11VPPE</b> Servicio HP postgarantía de 2 años exclusivo de piezas del canal para la impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528f
<b>Número del producto</b>	3QA75A
<b>Funciones</b>	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
<b>Panel control</b>	Panel de control táctil a color de 10,9 cm
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Blanco y negro (A4, normal):</b> Hasta 27 ppm; <b>Color (A4, normal):</b> Hasta 27 ppm; <b>Blanco y negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 24 ipm; <b>Color (A4, a doble cara):</b> Hasta 24 ipm
Primera página <sup>2</sup>	<b>Blanco y negro (A4, listo):</b> En sólo 9,5 segundos; <b>Color (A4, listo):</b> En tan sólo 11,0 segundos; <b>Blanco y negro (A4, en reposo):</b> En tan sólo 11,0 segundos; <b>Color (A4, en reposo):</b> En tan sólo 12,1 segundos
Resolución de impresión	<b>Blanco y negro (óptimo):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Color (óptimo):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Tecnología:</b> HP ImageREt 3600, mejorada (600 x 600 ppp), líneas finas (1200 x 1200 ppp), vista rápida (300 x 300 ppp)
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 65 000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> Desde 1500 hasta 7500
Características del software inteligente de la impresora	Previsualización de impresión, impresión a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacenamiento de tareas de impresión, USB de fácil acceso
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP PostScript de nivel 3 (símbolo del euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri y Cambria); Existen soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes HP LaserJet y emulación PDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Área de impresión	<b>Márgenes de la impresión Superior:</b> 2 mm, <b>Inferior:</b> 2 mm, <b>Izquierdo:</b> 2 mm, <b>Derecho:</b> 2 mm; <b>Superficie máxima de impresión:</b> 212 x 352 mm
Impresión a doble cara	Automático (valor predeterminado)
<b>Copiar</b>	
Velocidad de copiado	<b>Blanco y negro (A4):</b> Hasta 27 cpm; <b>Color (A4):</b> Hasta 27 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo y nitidez); Impresión de varias páginas en una hoja; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Folleto; Creación de trabajos; De borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Copia de ID; Copia de libro; Copia A a B (distintos tamaños de soporte); <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Reducir/ampliar:</b> De 25 a 400%
<b>Escanear</b>	
Velocidad de escaneado <sup>3</sup>	<b>Normal (A4):</b> Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro) y hasta 20 ppm/35 ipm (color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 46 ipm (en blanco y negro), hasta 35 ipm (en color)
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de escaneo:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Versión TWIN:</b> Versión 2.1; <b>Escanee ADF a doble cara:</b> Sí, escaneado a doble cara de una sola pasada; <b>Tamaño máximo del escaneo (plano, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Resolución óptica de escaneo:</b> Hasta 600 ppp
Características avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets
Volumen mensual recomendado de escaneos	Desde 900 hasta 4800
Superficie escaneable	<b>Tamaño máximo del soporte (plano):</b> 216 x 297 mm; <b>Tamaño mínimo del soporte (ADF):</b> 127 x 178 mm; <b>Tamaño máximo del soporte (ADF):</b> 216 x 356 mm
Profundidad de bits/niveles de la escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar; Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Escanear a SharePoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático de contenido; PDF compacto
<b>Fax</b>	
Fax <sup>4</sup>	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	<b>Memoria del fax:</b> Depende del espacio disponible en el disco duro; <b>Resolución del fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fino: Hasta 203 x 196 ppp; 256 niveles de gris; Superfino: hasta 300 x 300 ppp; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 1000 números
Características del software inteligente del fax	Faxes almacenados; archivado de faxes; ajustar área de impresión; libreta de direcciones de fax; fax por Internet/LAN; confirmación de número de fax; programación de fax para día festivo
Velocidad del procesador	800 MHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX
Opcional	Accesorio HP Jetdirect LAN BFP31A, Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct 3JN69A
Función de impresión móvil <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct; NFC Touch-to-print (opcional); Admite itinerancia para una impresión fácil; Impresión PrinterOn
Protocolos de red admitidos	Mediante una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Modo directo TCP-IP puerto 9100, LPD, impresión de servicios web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, IP automática, manual), IPv6 (enlace local sin estado y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Gestión: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Registro del sistema; Seguridad: SNMPv3, gestión de certificados SSL, IPsec(IKEv1 e IKEv2), cortafuegos, 802.1x
Funciones de red	Sí, a través del servidor de impresión integrado de Ethernet HP Jetdirect (estándar), que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad 802.3az (EEE) en enlaces Fast Ethernet y Gig; IPsec (estándar); Red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional); Segundo puerto Ethernet (opcional).
Disco duro	No disponible
Memoria	Estándar: 2 GB; Máximo: 2 GB
<b>Manipulación de los soportes</b>	
Número de bandejas para el papel	Estándar: 2; Máximo: 3
Tipos de soporte	Papel (bond, folleto, en color, brillante, fotográfico, normal, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso), postales, etiquetas, sobres
Tamaño del soporte	<b>Personalizado (métrico):</b> Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja opcional: de 98 x 148 a 216 x 356 mm; <b>Compatible (métrico):</b> Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizado: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16K; de 98 x 148 a 216 x 356 mm; <b>ADF:</b> Oficio; Statement; A4; RA4; A5; B5
Manipulación de los soportes	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multisoporte de 50 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas; <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 150 hojas; <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de 550 hojas opcional; Todas las bandejas incluyen guías de la bandeja de papel de tamaño fijo; <b>ADF:</b> Estándar, 50 hojas
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (hasta 200 g/m <sup>2</sup> con postales y papeles fotográficos brillantes para impresoras láser HP Color); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 176 g/m <sup>2</sup> con postales, hasta 200 g/m <sup>2</sup> con papeles fotográficos brillantes para impresoras láser HP Color); Bandeja 3 opcional: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> (hasta 176 g/m <sup>2</sup> con postales, hasta 150 g/m <sup>2</sup> con soportes brillantes); Duplexor automático: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de entrada	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 50; sobres: 5; <b>Bandeja 2:</b> Hojas: 250; sobres: 10; <b>Bandeja 3:</b> Hojas: 550; <b>Máximo:</b> Hasta 850 hojas (con bandeja de 550 hojas opcional); <b>ADF:</b> Estándar, 50 hojas
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 150 hojas; <b>Sobres:</b> Hasta 20 sobres; <b>Máximo:</b> Hasta 150 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> . <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, navegador web. Para obtener información sobre los requisitos de hardware adicionales del SO, consulta <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> .
<b>Software incluido</b>	No se incluyen soluciones de software en la caja. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> .
<b>Gestión de la seguridad</b>	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, 1000 códigos PIN de usuarios; soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de terceros (por ejemplo, lectores de tarjetas); Red; IPsec; cortafuegos con certificado; clave previamente compartida; autenticación Kerberos, compatible con el complemento de configuración WIA-10 IPsec; autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificados; lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, archivos PDF y mensajes de correo electrónico cifrados (utiliza bibliotecas criptográficas FIPS 140 validadas de Microsoft); SSL/TLS (HTTPS); credenciales cifradas; Dispositivo: Arranque seguro HP Sure Start (comprobación de la integridad de la BIOS con función de recuperación automática), detección de intrusión (supervisión constante de ataques en el dispositivo), listas blancas (carga solo código bueno conocido), módulo de plataforma de confianza integrado, HP Connection Inspector, ranura de bloqueo de seguridad, desactivación del puerto USB; Gestión de seguridad: Compatible con HP JetAdvantage Security Manager, mensajes del registro del sistema de seguridad del dispositivo procesados y accesibles en las herramientas SIEM como ArcSight y Splunk
<b>Gestión de impresoras</b>	Asistente de impresora HP software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager; agente proxy SNMP de HP (parte de HP Web JetAdmin), agente proxy WS Pro de HP (parte de HP Web JetAdmin), kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador, administrador de impresión gestionada)
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)	<b>Mínimo:</b> 415,4 x 472 x 399,8 mm; <b>Máximo:</b> 415,4 x 1124,4 x 656 mm (impresora totalmente abierta)
Peso de la impresora	23,2 kg
Entorno operativo	<b>Temperatura:</b> De 15 a 32,5 °C; <b>Humedad:</b> HR de 10 a 90%
Condiciones de almacenamiento	<b>Temperatura:</b> De -20 a 40 °C
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,1 B(A) (impresión a 27 ipm); <b>Emisiones de presión acústica:</b> 49 dB(A) (impresión a 27 ipm)
<b>Potencia</b>	<b>Requisitos:</b> Tensión de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensión de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (doble tensión, la alimentación eléctrica varía según el número de pieza con n.º de identificador de código de opción); <b>Estándar de emisión electromagnética:</b> (CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, (CISPR 32:2012 (Internacional)/EN 55032:2012, (CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013). Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país. <b>Consumo:</b> 531 vatios (impresión activa), 21,9 vatios (modo listo), 1,0 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,08 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 1,051 kWh/semana; Energy Star 3.0: 0,425 kWh/semana; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada)
<b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b>	Tecnología HP de apagado/encendido automáticos; Tecnología de encendido instantáneo; Copiado con encendido instantáneo
<b>Certificados<sup>7</sup></b>	Marca TÜV y GS (Alemania); Aprobaciones de países de Europa del Este; Marca CE; Otras aprobaciones de seguridad y de CEM según se requiera en cada país. <b>Estándar de emisión electromagnética:</b> (CISPR 22:2008 (Internacional) Clase A, (CISPR 32:2012 (Internacional)/EN 55032:2012, (CISPR 35:2016 (Internacional)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013). Otras certificaciones EMC según se requiera en cada país. <b>EPEAT® silver;</b> CECP; Certificación ENERGY STAR® <b>Compatible con Blue Angel®</b> Sí, Blue Angel DE-UZ 219: se garantiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP <b>Conformidad con las telecomunicaciones:</b> ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Otras certificaciones de telecomunicaciones impuestas por cada país.
<b>Especificaciones de impacto sostenible</b>	Sin mercurio
<b>País de origen</b>	Fabricado en China
<b>Contenido de la caja<sup>8</sup></b>	3QA75A Impresora multifunción HP Color LaserJet Managed E47528f; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet negro (aprox. 2400 páginas); Cartuchos de Tóner Original HP LaserJet cyan, magenta y amarillo (aprox. 2100 páginas cada uno); Guías de la bandeja de papel de tamaño fijo; Guía de inicio; 1 cable de alimentación
<b>Garantía</b>	Reparación in situ y asistencia telefónica las 24 horas del día durante todo el año.

## Notas al pie

- <sup>1</sup> Es posible que algunas de las funciones habilitadas en el futuro por las actualizaciones de firmware HP FutureSmart no se encuentren disponibles en los dispositivos más antiguos, por ejemplo, si las características físicas del producto limitan la funcionalidad de la nueva función.
- <sup>2</sup> HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>3</sup> Las funciones de seguridad integradas más avanzadas de HP se encuentran disponibles en los dispositivos HP Enterprise y HP Managed con la versión del firmware HP FutureSmart 4.5 o posterior. Declaración basada en el informe realizado en 2019 por HP de las funciones de seguridad integradas en las impresoras de la competencia de su misma categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para detectar, detener y recuperarse de forma automática de ataques gracias al reinicio de recuperación automática de acuerdo con las directrices NIST SP 800-193 relativas a la ciberresiliencia de dispositivos. Para ver una lista de los productos compatibles, consulta <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- <sup>4</sup> Certificación de terceros basada en la evaluación de seguridad de la tecnología de información Common Criteria según los requisitos estándar de la norma ISO/IEC 15408 en mayo de 2019. Certificación aplicable a los dispositivos HP Enterprise y Managed con versión de firmware HP FutureSmart 4.5.1 y posterior. Para obtener más información: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- <sup>5</sup> El uso del módulo de plataforma de confianza de HP puede requerir una actualización de firmware.
- <sup>6</sup> El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso, y puede estar limitado durante las conexiones VPN activas.
- <sup>7</sup> Depende de las especificaciones de configuración del país.
- <sup>8</sup> Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con las funciones de señalización de Bluetooth® de baja energía (BLE). Puede requerir suscripción. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>9</sup> Requiere actualización del firmware.

## Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- <sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>2</sup> Velocidad de salida de la primera página desde el modo listo y copia a una cara medidas conforme a la norma ISO/IEC 29183, y velocidad de copia a doble cara medida conforme a la norma ISO/IEC 24735, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, la complejidad del documento, el tamaño de soporte, la orientación del soporte y el tipo de soporte.
- <sup>3</sup> Velocidades de escaneado medidas desde el AAD. La velocidad real de procesamiento varía según la resolución de escaneado, las condiciones de red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- <sup>4</sup> Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología Bluetooth® de baja energía (BLE). Los clientes pueden comprar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct o el USB de RadBeacon. Puede requerir suscripción. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>5</sup> Para activar HP Roam, es posible que algunos dispositivos necesiten actualizar el firmware, así como un accesorio opcional para que sea compatible con la tecnología Bluetooth® de baja energía (BLE). Los clientes pueden comprar el accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wi-Fi Direct o el USB de RadBeacon. Puede requerir suscripción. Para obtener más información, visita <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> El valor nominal de consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante 1 semana, medidos en kilovatio-hora (kWh).
- <sup>7</sup> Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro por país.
- <sup>8</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños a la impresora y anular la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel.
- <sup>9</sup> Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos que se incluyen en la impresora, visita <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19798 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.

